

Rīgā,

2018. gada 08. maijā

Agroresursu un ekonomikas institūts, vienotais PVN reģistrācijas numurs LV90002137506, kura vārdā saskaņā ar

urpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “Iztāžu serviss UG” Reģ. Nr. 40003563341, (turpmāk – Izpildītājs), kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās Valdes turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti arī kā Līdzēji, bet atsevišķi kā Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma “Latvijas Zivrupniecības nozares stenda izstrādes, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē „World of Private Label 2018”” ar iepirkuma identifikācijas Nr. AREI-2018/10 un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas par samaksu ar savu darbaspēku un materiāliem, projekta “Latvijas Zivrupniecības nozares stenda izstrādes, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē „World of Private Label 2018”” ietvaros, izveidot Kopstendu izstādē “WORLD OF PRIVATE LABEL 2018”, turpmāk tekstā Stends. Izpildītājs apņemas izgatavot nepieciešamo Stenda aprīkojuma komplektu un transportēt to uz izstādi un no izstādes, samontēt un demontēt, kā arī tehniski nodrošināt Stenda darbību izstādē “WORLD OF PRIVATE LABEL 2018”, no 2018. gada 29.-30. maijam Starptautiskajā izstāžu centrs Amsterdam RAI, Europaplein 2-22, 1078 GZ Amsterdama, Nīderlande, Halle Nr.6, stendu Nr.6420, 6422, 6424, 6519, 6521, 65238, saskaņā ar šī Līguma Pielikumu Nr.1 (Tehniskā specifikācija) un Pielikumu Nr.2 (Tāme). Šajā Līgumā nav ietverti iespējamie Izpildītāja papildu pakalpojumi attiecībā uz Stenda citu dalībnieku (līdzekšponentu) Pasūtītāja viņiem ierādīto Stenda laukumu papildus noformējumu, izgaismošanu un aprīkošanu, ciktāl tas nav norādīts šī Līguma Pielikumos.

2. Pušu pienākumi.

2.1. Izpildītājs apņemas:

- 2.1.1. izgatavot Stendu līgumā noteiktajā termiņā un apjomā;
- 2.1.2. nogādāt Stendu uz izstādes “World of Private Label 2018”, turpmāk tekstā Izstāde, norises vietu – Starptautiskajā izstāžu centrā Amsterdam RAI, Europaplein 2-22, 1078 GZ Amsterdama, Nīderlande, Halle Nr.6, stendu Nr.6420, 6422, 6424, 6519, 6521, 6523.
- 2.1.3. par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku samontēt izgatavoto Stendu izstādes telpās. Pēc izstādes demontēt Stendu un izvest to no Starptautiskajā izstāžu centrā Amsterdam RAI, Europaplein 2-22, 1078 GZ Amsterdama, Nīderlande, Halle Nr.6, stendu Nr.6420, 6422, 6424, 6519, 6521, 6523, saskaņā ar izstādes tehniskajiem noteikumiem.
- 2.1.4. paveikt Stenda montāžu un demontāžu, stingri ievērojot sekojošus termiņus:
 - 2.1.4.1. Stenda montēšana un visu atļauju saņemšana notiek saskaņā ar izstādes organizatoru noteiktajiem laika grafikiem un ievērojot tehniskās prasības. Stenda montāžu un iekārtošanu jāpabeidz un stends Pasūtītājam jānodod līdz 2018. gada 28. maijam plkst. 14:00. Ja nepieciešams, Izpildītājs nodrošina tehnisko atbalstu dalībniekiem stenda iekārtošanas laikā līdz 2018. gada 28. maija plkst. 17:00.
 - 2.1.4.2. Stenda demontēšana iespējama 2018. gada 30. maijā uzreiz pēc izstādes slēgšanas apmeklētājiem, saskaņā ar Izstādes tehniskajiem noteikumiem. Stenda demontāža jāpabeidz ievērojot izstāžu organizatoru pieļautos termiņus par stenda platības atbrīvošanu.
- 2.1.5. tehniski nodrošināt Stenda darbību visu izstādes darba laiku, ciktāl tas ir atkarīgs no Izpildītāja šī Līguma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem;
- 2.1.6. Saskaņot stenda dizainu un elektroinstalāciju ar izstāžu rīkotāju kompāniju, ciktāl tas ir atkarīgs vai iespējams no Izpildītāja, ņemot vērā Līguma noslēgšanas datumu attiecībā uz Izstādes saskaņojošo procedūru termiņiem. Izpildītājs ir tiesīgs pēc rīkotāju kompānijas prasībām izmainīt Stenda dizainu vai tajā izmantotos materiālus, ja tas nepieciešams saskaņošanas vai darbu inspekcijas procedūru apstiprināšanai ar izstādes organizatoriem, pirms tam par šādām izmaiņām informējot un saskaņojot ar Pasūtītāju;
- 2.1.7. sadarboties ar Pasūtītāju, savlaicīgi pieprasīt papildus nepieciešamo informāciju, materiālus;

- 2.1.8. nekavējoties rakstiski informēt par apstākļiem, kas kavē vai traucē darbu izpildi;
- 2.1.9. nekavējoties novērst Pasūtītāja pamatotos iebildumus par darba kvalitāti;
- 2.1.10. nodrošināt šī Līguma punktā 5.4. norādītā sava pilnvarotā Pārstāvja atrašanos punktā 5. norādīto pieņemšanas – nodošanas Aktu un Darbu nodošanas Akta parakstīšanas vietās un laikos, kādus nosaka šis Līgums.

2.2. Pasūtītājs apņemas:

- 2.2.1. sadarboties ar Izpildītāju darbu izpildē;
- 2.2.2. veikt rēķinu apmaksu šajā Līgumā paredzētajos termiņos un kārtībā, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā;
- 2.2.3. savlaicīgi iesniegt nepieciešamo informāciju un saskaņot materiālus, kādi ir nepieciešami Izpildītājam tā Līgumā norādīto darbību veikšanai;
- 2.2.4. nodrošināt Izpildītāju ar Stenda montāžai paredzēto laukumu izstādes telpās tādā ģeometriskā konfigurācijā un laukuma apjomā kā tas norādīts šī Līguma Pielikumā Nr.2. ciktāl tas ir atkarīgs no Pasūtītāja. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt Stenda montāžai paredzētā laukuma izstādes telpās ģeometrisko konfigurāciju un laukuma apjomu, ja tas ir iepriekš rakstiski saskaņots ar Izpildītāju. Šajā gadījumā Izpildītājam ir tiesības prasīt papildu samaksu par šo izmaiņu rezultātā veiktajiem papildu darbiem;
- 2.2.5. nodrošināt Izpildītājam brīvu pieeju norādītajai vietai šo Līgumu p.2.1.4.1., 2.1.4.2. norādītajā laikā, kā arī Izstādes darba laikā, ja tas ir, kļuvis nepieciešams Izpildītāja saistību izpildei, ciktāl tas ir atkarīgs no Pasūtītāja;
- 2.2.6. garantēt Izpildītāja šī Līguma ietvaros Pasūtītājam iznomātā aprīkojuma un priekšmetu nevainojamu saglabāšanu tādā stāvoklī, kādā tie bijuši pie Stenda nodošanas Pasūtītājam pirms Izstādes atvēršanas apmeklētājiem līdz izstādes beigām un Stenda nodošanas atpakaļ Izpildītājam, Pasūtītājs atbild par šajā laikā Izpildītājam nodarītajiem zaudējumiem;
- 2.2.7. nodrošināt šī Līguma punktā 5.4. norādītā sava pilnvarotā Pārstāvja atrašanos punktā 5. norādīto pieņemšanas – nodošanas Aktu un Darbu nodošanas Akta parakstīšanas vietās un laikos, kādus nosaka šis Līgums.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 3.1. Kopējā Līguma summa par šajā Līgumā norādītajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumu (Pielikums Nr. 2) ir 22806.08 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti seši euro un 8 centi), tai skaitā PVN 21%, 3958.08 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro un 8 centi). Līguma summa ietver visus Pasūtītāja maksājumus Izpildītājam, un nekādi papildus maksājumi Līguma izpildes gaitā netiek paredzēti, izņemot Līguma 2.2.4. punktā minētajā gadījumā. Līguma kopējā summa tiek samaksāta šādā kārtībā:
 - 3.1.1. Avansa maksājums 20 % apmērā no kopējās Līguma summas, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Avansa maksājums tiek ieskaitīts Līguma summā;
 - 3.1.2. Gala maksājums 80% apmērā no kopējās līguma summas, 10 (desmit) darba dienu laikā no abpusēji parakstīta pieņemšanas - nodošanas akta Nr. 3, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu.
- 3.2. Par maksājuma dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu.
- 3.3. Pēc katra pabeigta darba Puses noslēdz darbu pieņemšanas – nodošanas Aktu. Pieņemšanas – nodošanas Akti tiek parakstīti tajos minēto darbu izpildes vietā un laikā. Puse, kura atsakās no noteiktā Akta parakstīšanas, iesniedz otrai Pusei rakstisku sava atteikuma pamatojumu 1 (vienas) dienas laikā no atteikuma izdarīšanas brīža. Līguma izpildes gaitā ir paredzēti 3 (trīs) Akti, kuri pēc to abpusējas parakstīšanas kopā ar saviem Pielikumiem, ja tādi tiek sastādīti, kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Aktu parakstīšanas kārtība ir norādīta šī Līguma punktā 5, visas pretenzijas, ja tās neliedz parakstīt noteikto Aktu kopumā, Puses fiksē tajā vai tā Pielikumā rakstiski..
- 3.4. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties paziņot Izpildītājam par defektiem un trūkumiem, kas radušies Līguma izpildes laikā. Ja Izpildītājs nav novērsis šos defektus un trūkumus Pasūtītāja norādītajā termiņā un pienācīgā kvalitātē, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt Līguma

summu, bet ne vairāk kā par 20%, paziņojot par to rakstiski Izpildītājam, norādot uz konkrētiem dokumentētiem defektiem un trūkumiem, trīs dienu laikā, no to konstatēšanas.

4. Pušu atbildība.

- 4.1. Puses ir atbildīgas par savu saistību pilnīgu un pienācīgu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
- 4.2. Ja Stends netiek izgatavots un uzstādīts 2.1.4.1. punktā norādītajā termiņā, bet Pasūtītājs ir izpildījis savas šā Līguma norādītās saistības, tad Izpildītājs zaudē tiesības uz 100% (simts procentiem) no kopējās Līguma summas un atmaksā Pasūtītājam saņemto avansu un citus šī Līguma sakarā no tā saņemtos maksājumus, kā arī maksā līgumsodu 5000.00 EUR (pieci tūkstoši eiro) apmērā. Šajā gadījumā Pasūtītājam 3 (triju) dienu laikā jāiesniedz Izpildītājam rakstiska pretenzija par Stenda neatbilstību Līguma prasībām, kā rezultātā tas nav bijis gatavs darbam Izstādē uz Līguma punktā 2.1.4.1. norādīto montāžas darbu pabeigšanas brīdi.
- 4.3. Ja Pasūtītājs maksājumus neveic norādītajos termiņos, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nepārskaitītās summas par katru kavējuma dienu.
- 4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Stenda tehnisku darbību un Stenda tehnisko drošību Izstādes laikā, ciktāl tas ir atkarīgs no Izpildītāja veikto darbu kvalitātes, taču neatbild par ārēju vai trešo personu, t.sk. Stenda dalībnieku, no Izpildītāja gribas neatkarīgu apstākļu ietekmi uz Stenda tehnisko darbību un tehnisko drošību. Izpildītājs atbild tikai par tām dokumentētajām pretenzijām un zaudējumiem, kas Izstādes organizatoriem vai dalībniekiem radušies Izpildītāja nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā.
- 4.5. Izpildītājs neatbild par pretenzijām vai zaudējumiem, kādi varētu būt radušies no dabiskas Stenda ekspluatācijas Izstādes darba laikā, kā arī neatbild par Stendā izvietoto informāciju un eksponātiem un to izmantošanas sekām, t.sk. attiecībā uz autortiesību jautājumiem, kā arī par stenda dalībnieku un līdzekšponentu rīcību vai uzvedību.
- 4.6. Pasūtītājs ir atbildīgs par vispārīgo un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Stendā Izstādes laikā, kā arī par specifisku drošības prasību ievērošanu, ja tādas rakstveidā ir saņemtas no Izpildītāja puses un savstarpēji saskaņotas Pušu starpā.
- 4.7. Pasūtītājs Stenda demontāžas brīdī ir atbildīgs par Līgumā minēto transportējamo priekšmetu un materiālu esamību Stendā.
- 4.8. Puses ir atbrīvotas no saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes, ja tam par pamatu ir nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi. Par force majeure apstākļu iestāšanos Pusei nekavējoties jāziņo otrai Pusei.

5. Darbu pieņemšanas - nodošanas kārtība.

- 5.1. Pēc Stenda montāžas beigām un pirms Izstādes atvēršanas apmeklētājiem, Izpildītājs Stendu nodod ar Pieņemšanas - nodošanas Aktu Nr.1 un Pasūtītājs to pieņem.
- 5.2. Pēc Izstādes beigām Pasūtītājs ar Pieņemšanas - nodošanas Aktu Nr.2 Stendu nodod un Izpildītājs to pieņem demontāžai.
- 5.3. Pēc atgriešanās Latvijā un brīdī kad Izpildītājs nodod Pasūtītājam izgatavotās Stenda bildes tiek parakstīts Pieņemšanas - nodošanas Akts Nr. 3.
- 5.4. No Pasūtītāja puses pieņemšanas – nodošanas Aktus ir pilnvarota parakstīt AREI darbinieci Ingunu Gulbi, bet no Izpildītāja puses darbu pieņemšanas – nodošanas Aktus ir pilnvarota parakstīt Uldis Beite.

6. Citi noteikumi.

- 6.1. Jebkādas izmaiņas līgumā var tikt izdarītas tikai pusēm, par to rakstiski vienojoties un sagatavojot grozījumus šajā līgumā.
- 6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to rakstveidā Izpildītājam 5 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs rupji pārkāpj šī Līguma noteikumus.
- 6.3. Pasūtītājs, mainoties piešķirtajam finansējumam, ir tiesīgs atteikties no tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbiem vai mainīt to apjomus, tos samazinot vai palielinot, par to brīdinot Izpildītāju 20 dienas iepriekš.
- 6.4. Visi strīdi, kas rodas līguma izpildes laikā, par kuriem puses nevar rakstiski savstarpēji vienoties, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem tajos paredzētajā kārtībā.

6.5. Līgums sastādīts uz 3 (trim) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 7 (septiņām) lapām, kopā uz 10 (desmit) lapām, un ir, parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Agroresursu un ekonomikas institūts
Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts
Priekuļu novads, LV-41026

Izpildītājs:

SIA "IZSTĀŽU SERVISS UG"
Maskavas iela 227, Rīga, LV1019
Vienotās reģistrācijas numurs 40003563341

“Latvijas Zivrupniecības nozares stenda izstrādes, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē „World of Private Label 2018”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I. Iepirkuma priekšmets ir nodrošināt Latvijas Zivrupnieku savienības stenda saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas un apkalpošanas pakalpojumus starptautiskajā izstādē „World of Private Label 2018” Amsterdamā, Nīderlandē, kas tiks izmantots, lai trīspusēji atvērtā stendā ar platību 54 m² (6 x 9 m) izstādītu Latvijas Zivrupnieku savienības ražotāju piedāvājumu. Izstādes norises laiks 2018. gada 29. – 30. maijs.

II. Pakalpojuma izpildes specifiskās prasības:

Pretendents (tekstā - Izpildītājs) Izpildītājs veic Zivrupnieku savienības stenda dizaina elementu izstrādi un sniedz stenda konstrukciju un elementu nomas pakalpojumus. Stenda dizaina elementu izgatavošanai jāizmanto tikai izturīgi un funkcionāli atbilstoši materiāli saskaņā ar Latvijas Zivrupnieku savienības stenda tehniskajiem rasējumiem un vizualizācijām (tehniskās specifikācijas pielikumi R.1 - R.7, V.1 – V.4), kas ietver:

1. Latvijas Zivrupnieku savienības stenda noformēšanu ar grafiskajiem attēliem un profesionālu visu stenda laukuma un tā elementu izveidi saskaņā ar Latvijas Zivrupnieku savienības stenda vizuālā veidola skici (tehniskās specifikācijas pielikumi - R.1, R.2);
2. Zivrupnieku savienības stenda konstrukciju un stenda dalībnieku eksponātu transportēšanu uz un no izstādes vietas (stenda uzstādīšanas vieta: izstāžu centrs Amsterdam RAI, Europaplein 2-22, 1078 GZ Amsterdama, Nīderlande, Halle Nr.6, stendu Nr.6420, 6422, 6424, 6519, 6521, 6523); Stenda uzstādīšanu un funkcionēšanu tehniskā kārtībā, tehnisko apkopi izstādes norises laikā atbilstoši izstādes rīkotāju un Pasūtītāja prasībām, nojaukšanu un platības atbrīvošanu pēc izstādes norises;
3. Zivrupnieku savienības stenda apgaismojuma uzstādīšanu un nodrošināšanu, kā arī apgaismošanas objektu pielāgošanu saskaņā ar stenda dalībnieku specifikācijām;
4. Stenda dalībnieku logotipu izvietojumu atbilstoši tehniskās specifikācijas pielikumiem R.2, R.3 un R.4 un Pasūtītāja norādēm.

Izpildītājam jāpārzina un jāņem vērā Nīderlandes normatīvie akti un izstādes organizatoru noteiktie ierobežojumi saistībā ar Zivrupnieku savienības stenda izstrādi, transportēšanu, nomāšanu un uzstādīšanu. Izpildītājam pakalpojums jāīsteno saskaņā ar izstādes organizatoru noteiktajām prasībām un izstādes iekšējās kārtības noteikumiem, t.sk., attiecībā uz ugunsdrošību un darbu ar elektrību.

Izpildītājam ar izstādes organizatoriem jāsaņem Zivrupnieku savienības stenda konstrukcija un celšanas gaita, iesniedzot nepieciešamos dokumentus, un nepieciešamības gadījumā jāveic nepieciešamās korekcijas nacionālā stenda konstrukcijā vai būvēšanas kārtībā atbilstoši organizatoru prasībām.

III. Stenda elementu apraksts:

1. Vispārēja informācija.

Zivrupnieku savienības stenda laukums atrodas RAI, 6.hallē. Tā izmēri 6 x 9m. Konfigurācija redzama Tehniskās specifikācijas pielikumā R.1.

2. Stenda grīda un virtuves/noliktavas norobežojošie vairogi un sienas.

Grīda veidota paaugstināta ar kopējo augstumu 50mm. Konstruktīvi tā veidota no pamatnes karkasa, kas pārklāts ar 16mm saplākšņa vai laminētām KSP plātnēm. Plātnes savienotas savā starpā ar slēptām atslēgām; aplīmētas ar grīdas fotogrāfijas izdrucku, kas savukārt laminēta ar pretslīdes FLOORGRAPHIC plēvi. Jāierīko slīpā uzbrauktuve apmeklētājiem ar kustības ierobežojumiem. Grīdai gar stenda malām jābūt nosegtai ar matētu, melnu, pulverkrāsojuma tehnikā krāsotu alumīnija leņķa profilu. Grīdā jābūt instalētai elektrisko zemsprieguma vadu sistēmai.

Stenda virtuves/noliktavas norobežojošo vairogu un sienu elementus izgatavo no gluda, nedeformējoša materiāla – piemēram MDF, kokskaidu plāksnēm vai līdzīga (tehniskās specifikācijas pielikumi R.1, R.3). Konstruktīvu stabilitātei tās papildina ar iekšējo, nesošo koka vai cita materiāla karkasu. Vairogiem un sienām jābūt pilnīgi gludām. Stenda vairogu un sienu elementu būvēšanas procesā veidojošās iespējamās spraugas vai savienojuma vietas ir jāaizšpaktelē. Norobežojošo vairogu fasādes un virtuves/noliktavas gala sienas aplīmētas ar sudraboti pelēku grafizētu jūras attēla izdrucku (tehniskās specifikācijas pielikumi R.3, V.1 – V.3).. Uz vairogiem izvietoti arī ES un Latvijas karogu attēli (tehniskās specifikācijas pielikums R.3), uzraksts par to ka projekts tiek finansēts no EJZF līdzekļiem (saskaņā ar vadlīnijām – http://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/lejupielades/ELFLA_EJZF_fondu_publicitates_vadlinijas_20142020.pdf), telpisks logotips *Latvia* (tehniskās specifikācijas pielikuma Nr.1 lapa R.3, pielikums Nr.3) ar burtu biezumu 120mm un logotips *canned fish* ar burtu biezumu 12mm. Logotipi krāsoti; tonis RAL5024. Vairoga aizmugures un malas baltā, matētā krāsā – RAL9011, bez spraugām. Pie vairoga izvietota 1 kaste ar zaļiem, dekoratīviem augiem (tehniskās specifikācijas pielikumi R.1, R.7), kuru sagādi un aprūpi veic Izpildītājs.

Uz vairoga (tehniskās specifikācijas pielikums R.3) ir piestiprināts monitors, kura ekrāna diagonāles izmērs ir ne mazāks kā 60". Monitoram jānodrošina iespēja pieslēgt USB datu nesēju un atskaņot videofailus MP4 formātā, kas kodēti ar H.264, Xvid, DivX, MPEG-4, un Motion JPEG kodeksiem, kā arī atsevišķus attēlus JPEG formātā un slaidšovus. Monitoram jābūt iespējai darboties neatkarīgi no personālā datora, atskaņošanas procesu vadot ar tālvadības pultī.

Aiz norobežojošā vairoga (tehniskās specifikācijas pielikums R.1) izveidota virtuves/noliktavas telpa ar plauktiem eksponātu glabāšanai, drēbju pakaramajiem, virtuves izlietni ar aukstā un karstā ūdens pieslēgumiem, ledusskapi ar diennakts elektrības pieslēgumu produktu uzglabāšanai, galda virsmu pavāra darbam, piekārtiem virtuves skapīšiem un elektriskām slēgierīcēm stenda elektroapgādei atbilstoši zīmējumam tehniskās specifikācijas Pielikumam R.1. Stenda noliktavas izmēri - atbilstoši zīmējumam tehniskās specifikācijas pielikumam R.1. Virtuves/noliktavas durvis izgatavotas no tā paša materiāla kā stenda sienas. Durvis veidotas tā, lai tās būtu mazāk pamanāmas, vienā plaknē ar sienu, kurā tās iemontētas. Virtuvei/noliktavai jābūt slēdzamai. Tajā jābūt:

- plauktu sistēmai ar vismaz divām vairākstāvu plauktu rindām, kuru darba virsma ir 1000 mm x 400 mm;
- vismaz 15 (piecpadsmit) drēbju pakaramajiem;
- trim atslēgu komplektiem;
- izlietnei ar aukstā, karstā ūdens un kanalizācijas pieslēgumiem,
- ledusskapim ar tilpumu 200 l,
- darba virsmai produktu sagatavošanai un 2 gab. virtuves skapīšiem,
- spogulim ar izmēru ne mazāku kā 40 x 60cm,
- kafijas automātam aprīkotam ar kafijas pupiņu malšanu. Jaudai un ražībai jābūt pietiekamai eksponentu un viesu apkalpošanai,
- elektriskajai tējkannai,
- automātiskajam piena sildītājam/putotājam,
- 18 gab. baltām kafijas krūzītēm ar tasītēm,
- 12 gab. baltām tējas krūzītēm ar tasītēm,
- 18 gab. ūdens gāzēm ar tilpumu 250 ml,
- 12 gab. glāzēm baltvīnam ar tilpumu 250 ml,
- 20 gab. tējkarotēm,

- 2 gab. cukurtraukiem,
- 25 paciņas melnās tējas, 25 paciņas augļu tējas, 25 paciņas zaļās tējas,
- 2 kg Arabika kafijas pupiņu,
- 1 kg graudu vai individuālās lietošanas paketēs iesaiņota cukura,
- 2 x 1 litrs ilgstoši uzglabājamā piena,
- 50 gab. balti vienreizēji lietojami šķīvji ar diametru 20 cm,
- 50 gab. baltas, vienreizēji lietojamas, dakšiņas,
- 20 gab. balti, vienreizēji lietojami, naži,
- 50 gab. baltas, vienreizēji lietojamas, tējkarotītes,
- 200 gab. baltu salvešu,
- Aukstā/karstā dzeramā ūdens automātam ar vismaz 3 lielajiem 18 litru dzeramā ūdens rezervuāriem,
- Atkritumu kastei ar tilpumu vismaz 100 litri virtuves daļai un 60 litri noliktavas daļai,
- 10 gab. atkritumu maisiem ar tilpumu 120 litri,
- 10 gab. atkritumu maisiem ar tilpumu 60 litri,
- 20 gab. baltiem atkritumu maisiem ar tilpumu 25 litri atkritumu kastēm pie eksponentu darba vietām,
- 2 gab. iepakojumiem pa 4 ruļļiem ar virtuves dvieļiem,

Katra uzņēmuma logo izvietots uz eksponentam atbilstošās eksponentu letes izgaismotā priekšpaneļa. Logotips izdrukāts uz gaismu caurlaidošas plēves un pielīmēts letes izgaismotajam priekšpanelim.

3. Stenda elementi un mēbeles stendā.

Stendā jānodrošina sekojoši stenda elementi:

3.1. Eksponentu letes (EL) ar izgaismotu priekšpaneli un organiskā stikla brošūru turētāju ar trim bukletu kabatiņām (tehniskās specifikācijas pielikums R.5). Lete izgatavota no 16mm krāsota MDF vai līdzīga, kvalitatīva materiāla plāksnēm baltā krāsā. Letes malām un stūriem jābūt precīziem, bez spraugām. Nav pieļaujama papildus elementu (leņķu, līstu utt.) izmantošana ārējā apdarē. Letes priekšpaneļa apakšdaļa – grafizēts, sudraboti pelēks jūras tēmas attēlnodrošinās Pasūtītājs); augšdaļa – izgaismots opāla akrilstikls ar eksponenta caurspīdīgu, krāsainu logo. Izgaismojums ir virzīts arī uz grafizēto attēlu. Pie eksponentu letes sāniem piestiprināts caurspīdīgs akrila bukletu turētājs. Letes iekšpusē rozete elektrības pieslēgumam (personālais dators, telefona uzlādēšana utt.). Pie letes balta atkritumu kaste ar tilpumu 20 litri.

Eksponentu lešu ar brošūru turētājiem un atkritumu kastu skaits – pa 6 gab.

3.2. Stikla vitrīnas (V) bez nesošiem statņiem, ar baltu aizmugurējo sienu, 3 stikla plauktiem (tehniskās specifikācijas pielikums R.6).

Durvis veramas no sāniem; atkarībā no novietojuma – labās vai kreisās. Vitrīnu pamatnes, augšdaļas un aizmugurējā siena izgatavota no krāsota MDF, kompozītā alumīnija Dibond vai līdzīga, kvalitatīva materiāla baltā krāsā. Malām, stūriem jābūt precīziem, bez spraugām. Vitrīnas kopējam izgaismojumam izmanto tās augšdaļā iemontētu 70W HMI vai analogu apgaismojumu veidojošu LED gaismas avotu. Akcentētam, nekarsējošam izgaismojumam izmantojami LED gaismas avoti ar jaudu ne mazāku kā 7W. Akcentētās gaismas avoti stiprinās pie spriegotām strāvvadošām trosēm. Augstumi gaismas avotiem maināmi. Vitrīnas sienām un maināma augstuma plauktiem izmantojams rūdīts stikls ar biezumu ne mazāku par 6mm. Skaits – vitrīnas ar durvīm kreisajā pusē - 5 gab., ar durvīm labajā pusē –1 gab..

3.3. Telpas dalītāji/gaismas kastes (GK) (tehniskās specifikācijas pielikums R.4). Korpusu izgatavo no Light Tex, Primex Light vai analoga profila divpusējām gaismas kastēm. Var izmantot arī citus, kvalitatīvus materiālus – kompozīto alumīniju vai analogu. Eksponejamā attēla malām jābūt maksimāli izgaismotām. Izmantoto LED gaismas temperatūra 6000K. Telpas dalītāja korpuss bez šuvēm, redzamām savienojuma vietām; baltā krāsā. Korpusa biezumam jānodrošina vienmērīgs abu attēlu izgaismojums. Vēlams ne mazāk par 100mm un

ne vairāk par 140mm. Telpas dalītāju/gaismas kastu attēli drukāti uz speciālā tekstila gaismas kastēm. Attēlu failus atbilstoši eksponentu produkcijas specifikācijai nodrošina Pasūtītājs. Abpusēju gaismas kastes- piloni skaits – 3 gab.

3.4. Krēsli, bāra krēsli eksponentiem, pārrunu galdi.

Stendā atbilstoši tehniskās specifikācijas pielikumā R.1 ietvertajai shēmai izvietoti:

- 6 gab. pārrunu galdi (G) - pārrunu galdu virsmas 700 mm diametrā izgatavotas no 25 mm biezas baltas laminētas skaidu plates. Malas apdarītas ar ABS vai analogu izturīgu materiālu. Galda kāja hromēta. Augstums 750 mm.

- 24 gab. krēsli (K) apmeklētājiem;

- 6 gab. paaugstinātie bāra krēsli (BK) eksponentu darba vietām;

Apmeklētāju krēsli un paaugstinātie eksponentu krēsli baltā krāsā. Vēlamais dizains apskatāms adresē http://www.ompchairs.com/scheda_prodotto-en - WEB950 vai NET960, var izmantot pēc dizaina līdzīgus citu firmu krēslus.

4. Apgaismojums stendā.

Stenda kopējo apgaismojumu un elementu izgaismojumu nodrošina uz stikla vitrīnām izvietoti HMI gaismas avoti ar jaudu 150W katrs. Gaismas avoti vēlami ar vismaz 60 grādu gaismas izkliedes leņķi, lai pēc iespējas minimizētu eksponentu un apmeklētāju apžilbināšanu. Kopējais gaismas avotu skaits, kas novietoti uz vitrīnām (tehniskās specifikācijas pielikums R.1) – 11 gab.

Stenda slēgtajā daļā noliktavā/virtuvē jānodrošina nepieciešamais apgaismojums, arī apgaismojums pavāra darba vietai. Virtuves daļā nepieciešams rozešu bloks ar 8 pieslēgvietām; noliktavas daļā – rozešu bloks ar vismaz 4 pieslēgvietām. Virtuves daļā ir jāizvieto arī pieslēgvietas ledusskapim ar diennakts strāvas padevi.

Stenda elektroapgādei nepieciešams 32A, 20kW pieslēgums, kuru pasūta un apmaksā Pasūtītājs.

5. Elektrība stendā.

Izpildītājs nodrošina 32A, 20kW elektrības pieslēgumu stendā. Sadales iekārta izvietota stenda noliktavā/virtuvē.

Eksponentu letēs, atbilstoši to izvietojumam saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikumu R.1. attēloto, izvietotas rozetes. Jānodrošina strāvas padeve arī eksponentu vitrīnām un telpas dalītājiem/gaismas kastēm.

6. Ūdens un kanalizācija.

Stenda slēgtajā virtuves daļā Izpildītājs nodrošina aukstā un karstā ūdens un atbilstošu kanalizācijas pieslēgumu. Ūdens un kanalizācijas pieslēgumu pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Izpildītājs arī nodrošina nepārtrauktu aukstā un karstā ūdens padevi izstādes darba laikā. Stenda virtuvē jāizvieto izlietne ar ūdens un kanalizācijas pieslēgumu, aukstā/karstā ūdens maisītāju.

7. Citi pakalpojumi.

Izpildītājs nodrošina stenda dalībnieku eksponātu izkraušanu un iekraušanu izstādes stendā un iepakojuma uzglabāšanu izstādes laikā. Izpildītājam jānodrošina ikdienas stenda uzkopšana izstādes darba laikā, tehniskais atbalsts izstādes darba laikā un vismaz 5 gab. A5 formāta attēlu ar stenda skatiem tā darbības laikā, sagatavošana un izgatavošana. Vienā no attēliem jāattēlo informatīvā uzraksta par projekta atbalstu no EJZF puses izvietojumu stendā.

Pasūtītājs veic faktiski patērētās elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas apmaksu.

Jebkuras iespējamās izmaiņas stenda dizainā vai tehniskajā specifikācijā minētajās konstrukcijās vai materiālos ir jāsaņem ar Pasūtītāju.

Pielikumā:

1. Stenda tehniskie rasējumi un vizualizācijas:
 - a. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7.
 - b. V1, V2, V3, V4.